

## Q-Switched Nd-YAG LAZER HASTA ONAM FORMU

<b>Ad Soyad:</b>		<b>Yaş:</b>		<b>Cinsiyet:</b>	
<b>Tarih:</b>		<b>Saat:</b>			

Bu form, cilt yenileme, dövme ve kalıcı makyaj silme uygulamalarında, olası risk ve komplikasyonları ( istenmeyen sonuçları) hakkında bilgilendirmeye yöneliktir. Lütfen formu dikkatlice okuyunuz, sorularınızı ya da anlamadığınız noktaları mutlaka doktorunuzla paylaşınız.

Lazerle cilt gençleştirme ve kırışıklık tedavilerinde cildi soymadan ve hastayı sosyal yaşamından soyutlamadan tedavi olmasına olanak vermesidir. Yapılan tedavi sonrası normal koşullarda birkaç gün sürebilen kızarıklık, kabuklanma dışında herhangi bir yara oluşmamaktadır. Uygulama öncesi genellikle soğuk uygulama anestezi için yeterlidir. Uygulama sonrası hastalar güneşten, spot ışıklardan , bilgisayar ve televizyon ışığından, karlı havalarda ve deniz kenarında güneşten çok iyi korunmalıdır. Hasta bu konuya azami dikkat etmelidir. Aksi takdirde işlem alanında leke oluşabilir. Yine başka nedenlerle ilaç kullanacaksa mutlaka doktoruna danışmalıdır. Zira ışık duyarlılığını arttıran ilaçlar mevcuttur. Bu yöntem, cilt yenilemede, leke ve çil tedavilerinde tek veya diğer tedavilerle kombine kullanılabilir;

Ayrıca Dövme tedavisi günümüzde yaygın olarak q-anahtarlı lazer olarak adlandırılan lazer tarafından yapılmaktadır. Q anahtarlı lazerler belirli bir dalga boyunda lazer ışığını, çok kısa zaman aralığında (saniyenin milyarda biri kadar) üretilip deriye aktarma kapasitesine sahip yüksek teknolojik cihazlardır. Deriye ulaşıp dövme oluşturarak boya partiküllerine aktarılan enerji bu partiküllerin parçalanarak ufulanmalarına sebep olur. Vücuttaki akyuvarlar bu boya kırıntılarını bölgeden uzaklaştırarak her seansta dövmenin renginin belirli oranlarda açılmasına sebep olurlar.

Tedaviyle ilgili şu bilgilere dikkat ediniz:

- Bir yıldan daha önce yaptırılmış dövme lazer ile tedavi önerilmez, tedavi halinde başarı oranı düşüktür.
- Profesyonel dövme tedavilerinde 6-10 seans, amatör dövme ve kalıcı makyaj tedavilerinde 4-6 seans tedavi gerekebilir.
- Seans araları genellikle 6-8 hafta kadardır.
- Bazı dövme renklerinde başarı oldukça yüksekken (siyah,lacivert,kırmızı), bazılarında başarı daha düşüktür (yeşil, açık mavi, sarı)
- Tedavi başarısı dövmenin yapıldığı bölgeye göre değişebilmektedir. Vücutta merkeze yakın alanlarda tedavi başarıyla, el sırtı, ayak bileği gibi distal alanlarda başarı şansı daha azdır.
- Kalıcı makyaj boyalarında kullanılan kimyasalların bazı özellikleri yüzünden deneme atışı ile tedaviye başlanması uygun olacaktır.

Lazerle dövme silme uygulaması; genel anestezi gerektirmeyen bir işlemdir. Sadece, işlem bölgesine lokal anestezi kremler ya da lokal anestezi iğneleri bölgeye uygulanması sonrasında uygulanabilir.

<b>Aşağıdaki soruları lütfen cevaplayınız.</b>	<b>Evet</b>	<b>Hayır</b>
1) Hamilelik riskiniz var mı?		
2) Emziriyor musunuz?		
3) Şeker hastalığınız var mı?		
4) Kanamaya yatkınlığınız var mı?		
5) Sistemik bir enfeksiyonunuz var mı?		

(\*) Hastanın reşit olmaması durumunda yasal vasi tarafından imzalanır.

(\*\*) Hasta uyanık ve bilinçli olarak formu huzurunda imzalamıştır.

	Evet	Hayır
6) İşığa duyarlılık ile seyreden herhangi bir hastalığınız var mı?		
7) Lokal anesteziye karşı alerjiniz var mı?		
8) Son birkaç hafta içerisinde bronzlaştınız mı ya da solaryuma gittiniz mi?		
9) Uygulama alanında enfeksiyonunuz var mı?		
10) Düzenli ilaç kullanıyor musunuz?		
11) Uygulama öncesinde aspirin veya kan sulandırıcı kullandınız mı?		
12) Uygulama alanına herhangi bir kozmetik ürün sürdünüz mü?		
13) HBsAg, HCV, HIV pozitifliğiniz var mı?		

### UYGULAMA SONRASI GELİŞEBİLEN YAN ETKİLER

- Kızarıklık, ödem, ağrı, enfeksiyon, uçuk, renk değişikliği (deri renginde açıklık veya koyuluk)
- Çok nadir olarak bazı dövme boya larına (özellikle kırmızı ve sarı renkli boya larla) lokal ya da generalize alerjik reaksiyon gelişebilir.

### UYGULAMA ÖNCESİNDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

- Uygulamaya gelirken lütfen dinlenmiş olarak geliniz.
- Uygulama öncesi alkollü içecekler tüketmeyiniz.
- Sigara içiminin yara iyileşmesi ve cildiniz üzerindeki olumsuz etkilerini unutmayınız.
- En az 3 gün öncesinde kan sulandırıcı ilaçlar kesilmelidir.
- Kadınlar adetli ise işlem ertelenmelidir.

### UYGULAMA SONRASINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

- Uygulama alanına temas etmeyiniz. İşlem sonrası birkaç saat sürebilen yanma olabilir. Bu dönemde soğuk kompres uygulaması faydalı olacaktır.
- İyileşme süresince cildin nemlendirilmesine dikkat ediniz.
- 1 hafta 10 gün yoğun spordan kaçınınız
- Sauna, havuz, jakuzi gibi işlemlerden 4 hafta süreyle kaçınınız
- Güneşten mutlaka korununuz
- Beklenmeyen bir etki gelişirse lütfen uygulama yapan doktorunuza başvurunuz

Sizinle ilgili bilgiler (kimlik, rahatsızlık, görülen tedavi) sizin onayınız ve mahkeme kararı olmaksızın açıklanmayacaktır. Kendi dosyanıza bakabilme ve kopyasını alma hakkına sahipsiniz, ancak bu hak üçüncü şahısların dosyasına bakma hakkını içermez. Oluşacak yan etkiler merkezimiz doktorları tarafından değerlendirilecek ve iyileştirme (reçete düzenleme, tıbbi müdahale, acil müdahale) işlemleri doktorumuz veya sağlık personelimiz tarafından yapılacaktır.

Aşağıda adımın yazılı olduğu yeri imzalayarak bu bilgilendirme ve onam formunu okuduğumu, doktorlarım tarafından bana yapılacak işlemler konusunda sözlü ve yazılı olarak anlayabileceğim bir dilde bilgi verildiğini, bütün sorularımın yanıtlandığını ve benim için gerekli olan tüm bilgileri edindiğimi (Hasta Hakları Yönetmeliği, Resmi Gazete, Tarih:01.08.1998; Sayı: 23420), doktorlarımın **Q-Switched Nd-YAG Lazer** işlemini yapmalarına özgür ve açık irademle izin verdiğimi beyan ederim.

HASTA ADI SOYADI:

TARİH:

(\*) Hastanın reşit olmaması durumunda yasal vasi tarafından imzalanır.

(\*\*) Hasta uyanık ve bilinçli olarak formu huzurumda imzalamıştır.

İMZA:

(\* ) Hastanın reşit olmaması durumunda yasal vasi tarafından imzalanır.  
(\*\* ) Hasta uyanık ve bilinçli olarak formu huzurumda imzalamıştır.